

# **PROCESOS DE TECNOLOGÍA DE INFORMACIÓN**

## **Instructivo Técnico Creación De Archivo TXT Para El Sistema iAduanas**

---

**Aduanas  
N° 60.40.50.007**

## TABLA DE CONTENIDO

INTRODUCCIÓN .....	3
FORMATO DEL ARCHIVO .....	4
1.1. DESCRIPCIÓN DEL FORMATO ÚNICO. ....	4
1.2. DESCRIPCIÓN DE LOS CAMPOS. ....	4
1.3. VALIDACIÓN DE LOS DATOS. ....	6
MODELO DE REGISTRO .....	8
2. CREACIÓN DE DOCUMENTO TXT DE ORIGEN MICROSOFT OFICCE EXCEL.....	8
2.1. CONFIGURACIÓN DE COLUMNAS Y CELDAS: .....	8
2.2. GUARDAR ARCHIVO EXCEL CON EXTENSIÓN .TXT .....	11
2.3. MODIFICAR ARCHIVO TXT.....	15
TABLA DE ERRORES.....	21

## **INTRODUCCIÓN**

El presente instructivo técnico constituye un instrumento de consulta y apoyo diseñado para que los usuarios realicen de forma eficiente la creación de un archivo de extensión .TXT, diseñado a los fines de facilitar tanto al agente de aduanas como al funcionario liquidador la posibilidad de registrar tantas partidas arancelarias como lo requiera la autoliquidación o liquidación de pagos por concepto de impuestos aduaneros.

Esta herramienta normativa, establece un criterio único de cumplimiento y constituye una guía que define los aspectos técnicos para generar el listado en formato TXT de partidas arancelarias referidas al impuesto de importación ordinaria.

## FORMATO DEL ARCHIVO

### 1.1. Descripción del formato único.

Los campos enviados al sistema iSeniat Aduanas a través de un archivo de extensión .TXT, son presentados por el Agente de Aduanas o el Liquidador, estrictamente en el mismo orden de aparición tal y como se detalla en esta sección (véase columna **EJEMPLO**) a los fines de mantener una estandarización de la información insertada por el usuario.

COLUMNA	TIPO DATO	TIPO	ANCHO	EJEMPLO
<b>A</b>	RIF Agente Aduanal	CHARACTER(10)	10	J065032480
<b>B</b>	RIF Importador	CHARACTER(10)	10	J300617190
<b>C</b>	Código Arancelario	NUMBER(11)	11	39222000000
<b>D</b>	Bultos	NUMBER(10)	10	1
<b>E</b>	Peso	NUMBER(10)	10	20
<b>F</b>	Unidad de Medida	CHARACTER(03)	03	KG Kilogramos GR Gramos TON Toneladas LT Litros
<b>G</b>	Valor (Bs.)	NUMBER(20)	20	12338911.71
<b>H</b>	Tarifa	NUMBER(03)	03	20
<b>I</b>	Tipo	NUMBER(20)	03	001 PAGABLE 002 FIANZA POR GARANTIA 003 EXENTO 004 EXONERADO 005 DEPOSITO POR GARANTIAS
<b>J</b>	Descripción Comercial de la mercancía	CHARACTER(100)	100	ASIENTOS Y TAPAS DE INODOROS

### 1.2. Descripción de los campos.

- **RIF Agente Aduanal (Columna A):**

Alfanumérico de diez (10) caracteres, correspondiente al número del Registro de Información Fiscal asignado según la naturaleza del Contribuyente:

J = Jurídico

V = Venezolano

E = Extranjero

P = Pasaporte

G = Gobierno

- **RIF Importador (Columna B):**

Alfanumérico de diez (10) caracteres, correspondientes al número del Registro de Información Fiscal asignado según la naturaleza del Contribuyente:

J = Jurídico  
V = Venezolano  
E = Extranjero  
P = Pasaporte  
G = Gobierno
- **Código Arancelario (Columna C):**

Numérico de once (11) caracteres, correspondiente a la partida arancelaria, según arancel de aduanas. Ejemplo: 39222000000
- **Bultos (Columna D):**

Numérico de seis (6) caracteres, que indica la cantidad de bultos relacionados con el código arancelario de la mercancía. Ejemplo: 1.
- **Peso (Columna E):**

Numérico de seis (6) caracteres enteros y dos (2) decimales, que indica el peso bruto de la mercancía. Ejemplo: 20
- **Unidad de Medida (Columna F):**

Alfabético de tres (3) caracteres, estructurados de la siguiente manera:

KG    Kilogramos  
GR    Gramos  
TON   Toneladas  
LT    Litros
- **Valor (Bs) (Columna G):**

Numérico de dieciocho (18) caracteres enteros y dos (2) caracteres decimales, que indican la base imponible. Ejemplo: 12338911.71
- **Tarifa (Columna H):**

Numérico de tres (03) caracteres, correspondiente a la tarifa aplicada a la mercancía según el arancel de aduanas. Ejemplo: 20

- **Tipo (Columna I):**

Numérico de tres (03) caracteres; estructurados de la siguiente manera:

- 001 Pagable
- 002 Fianza Por garantía
- 003 Exento
- 004 Exonerado
- 005 Depósito por garantía

- **Descripción Comercial de la Mercancía (Columna J):**

Alfabético con un mínimo de cien (100) caracteres, que indica las descripción de la mercancía a declarar. Ejemplo: ASIENTOS Y TAPAS DE INODOROS.

### 1.3. Validación de los datos.

A continuación se presentan las validaciones referentes a los datos contenidos en el archivo TXT, enviado por usuario a iSeniat Aduanas:

- El separador de las columnas del archivo TXT es un (1) espacio con el tabulador, es decir, que cada elemento es separado uno de otro a través de la tecla TAB, ubicada encima de la tecla BLOQ MAYÚS, del teclado de su PC.
- El separador decimal es el punto (.).
- Cada fila registrada, representa una partida arancelaria cargada.
- En el campo **RIF Agente Aduanal** se validan diez (10) caracteres alfanuméricos registrados sin espacios, guiones, ni puntos y según la naturaleza del Contribuyente. Ejemplo: V127819676.
- En el campo **RIF Importador** se validan diez (10) caracteres alfanuméricos registrados sin espacios, guiones, ni puntos y según la naturaleza del Contribuyente. Ejemplo: J065032480.
- En el campo **Código Arancelario** se validan once (11) caracteres numéricos, registrados tal y como se describe en el Arancel de Aduanas. Se completan los caracteres con ceros (000) a la derecha del código. Ejemplo: 39222000000.

- En el campo **Bultos** se validan hasta seis (6) caracteres numéricos.
- En el campo **Peso** se validan hasta seis (6) caracteres numéricos enteros y dos (2) caracteres numéricos decimales. Se incluye un (1) punto (.) como separador decimal.
- En el campo **Unidad de Medida**, se validan tres (3) caracteres alfabéticos. La posición alfabética, se registra en letra mayúscula bajo el siguiente esquema, que distinguirá la unidad de medida aplicada:
  - KG** Kilogramos
  - GR** Gramos
  - TON** Toneladas
  - LT** Litros
- En el campo **Valor (Bs)**, se validan dieciocho (18) caracteres numéricos enteros y dos (2) caracteres numéricos decimales. Se incluye un (1) punto (.) como separador decimal.
- En el campo **Tarifa**, se validan tres (03) caracteres numéricos, sin el símbolo de porcentaje (%).
- En el campo **Tipo**, se validan es tres (3) caracteres numéricos. La posición numérica, se registra bajo el siguiente esquema, que distinguirá el tipo de declaración de mercancía aplicada:
  - 001** Pagable
  - 002** Fianza Por garantía
  - 003** Exento
  - 004** Exonerado
  - 005** Depósito por garantía
- En el campo **Descripción Comercial de la Mercancía**, se validan máximo cien (100) caracteres alfabéticos. La posición alfabética, se registra en letra mayúscula.

## MODELO DE REGISTRO

### 2. Creación de documento TXT de origen Microsoft Office Excel

Para crear un archivo TXT cuyo origen es Excel, se toma en consideración los siguientes aspectos:

#### 2.1. Configuración de columnas y celdas:

- Los datos de las partidas arancelarias son cargadas en un archivo de Excel (extensión .xls) siendo cada fila presentada, una partida arancelaria cargada.

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1	J065032480	J300617190	39221090000	1	20	KG	455251	20	003	Var
2	J065032480	J300617190	39241010000	37	500	KG	12338911.71	20	003	Var
3	J065032480	J300617190	39241090000	130	1808.12	KG	7414153.49	20	003	Var
4	J065032480	J300617190	39262000100	31	419	KG	3400127.2	20	003	Var
5	J065032480	J300617190	39264000000	1	25	KG	275909.7	20	003	Var
6	J065032480	J300617190	39269090000	25	337	KG	2531471.12	20	003	Var
7	J065032480	J300617190	40149000000	50	749	KG	6920275.12	20	003	Var
8	J065032480	J300617190	42029200000	16	220	KG	5369545.92	20	003	Var
9	J065032480	J300617190	57050000000	5	74	KG	642869.6	20	003	Var
10	J065032480	J300617190	61103010000	7	100	KG	499395.56	20	003	Var
11	J065032480	J300617190	62045300000	3	40	KG	1191929.9	20	003	Var
12	J065032480	J300617190	62046300000	3	48	KG	1758464.49	20	003	Var
13	J065032480	J300617190	62062200000	8	110	KG	2805081.95	20	003	Var
14										
15										
16										
17										
18										
19										
20										
21										
22										
23										
24										
25										

- La inclusión de datos se realiza por columnas como se presenta en la tabla anexa:


COLUMNA	TIPO DATO
A	RIF Agente Aduanal
B	RIF Importador
C	Código Arancelario
D	Bultos
E	Peso
F	Unidad de Medida
G	Valor (Bs.)
H	Tarifa
I	Tipo
J	Descripción Comercial de la mercancía



- Cada celda del archivo es configuradas de tal manera, que el archivo es reconocido por la extensión .txt. La configuración de las celdas se realiza por columnas, como se presenta en la tabla anexa:


<b>COLUMNA</b>	<b>TIPO DATO</b>	<b>FORMATO</b>
<b>A</b>	RIF Agente Aduanal	GENERAL
<b>B</b>	RIF Importador	GENERAL
<b>C</b>	Código Arancelario	GENERAL
<b>D</b>	Bultos	GENERAL
<b>E</b>	Peso	GENERAL
<b>F</b>	Unidad de Medida	GENERAL
<b>G</b>	Valor (Bs.)	GENERAL
<b>H</b>	Tarifa	GENERAL
<b>I</b>	Tipo	PERSONALIZADO 000
<b>J</b>	Descripción Comercial de la mercancía	GENERAL

- Para configurar las columnas y celdas del archivo, siga las siguientes instrucciones:
  1. Haga clic en la opción **Formato** ubicada en el panel de herramientas estándar de office.
  2. Seleccione del menú, la opción **Celda** y haga clic sobre ella.




Nota: A continuación se muestra una pantalla denominada **Formato de celda**.

3. Seleccione del menú la categoría **General** para configurar todas las columnas menos la **columna I** denominada **Tipo**.




4. Seleccione la opción "**Personalizada**" e incluya tres ceros (000), para la configuración de la columna **Tipo**.
5. Pulse el botón **Aceptar** para guardar los cambios en la configuración





## 2.2. Guardar archivo Excel con extensión .TXT

1. Haga clic en la opción **Archivo** ubicada en el panel de herramientas estándar de office.
2. Seleccione del menú, la opción **Guardar como** y haga clic sobre ella.




*Nota: A continuación se muestra una pantalla denominada **Guardar como** con la opciones para guardar el archivo.*

3. Coloque en el campo **Nombre del archivo**, el nombre del archivo Excel a guardar.
4. En el campo **Guardar como tipo**, pulse la barra de desplazamiento  para seleccionar el tipo de extensión con la que se va a guardar el documento.
5. Seleccione la opción **Texto (delimitado por tabulaciones)**, para definir la extensión del archivo.




6. Pulse el botón **Guardar**, para almacenar el archivo.




*Nota: A continuación se muestra un mensaje de alerta de Microsoft Excel.*

7. Pulse el botón **Aceptar**, para guardar el archivo.



*Nota: A continuación se muestra un mensaje de alerta de Microsoft Excel.*


8. Pulse el botón **Si**, para guardar el archivo.



Nota: Automáticamente se muestra la hoja de cálculo de Excel con todos los datos registrados.


	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1	J065032480	J300617190	39221090000	1	20	KG	455251	20	003	Var
2	J065032480	J300617190	39241010000	37	500	KG	12338911.71	20	003	Var
3	J065032480	J300617190	39241090000	130	1808.12	KG	7414153.49	20	003	Var
4	J065032480	J300617190	39262000100	31	419	KG	3400127.2	20	003	Var
5	J065032480	J300617190	39264000000	1	25	KG	275909.7	20	003	Var
6	J065032480	J300617190	39269090000	25	337	KG	2531471.12	20	003	Var
7	J065032480	J300617190	40149000000	60	749	KG	6920275.12	20	003	Var
8	J065032480	J300617190	42029200000	16	220	KG	5359545.92	20	003	Var
9	J065032480	J300617190	57050000000	5	74	KG	642869.6	20	003	Var
10	J065032480	J300617190	61103010000	7	100	KG	499395.56	20	003	Var
11	J065032480	J300617190	62045300000	3	40	KG	1191929.9	20	003	Var
12	J065032480	J300617190	62046300000	3	48	KG	1758464.49	20	003	Var
13	J065032480	J300617190	62082200000	8	110	KG	2805081.95	20	003	Var
14										
15										
16										
17										
18										
19										
20										
21										
22										
23										
24										
25										

- Haga clic en la opción **Archivo** ubicada en el panel de herramientas estándar de office.
- Seleccione del menú, la opción **Salir** y haga clic sobre ella.




Nota: Automáticamente se muestra un mensaje de alerta para guardar el archivo.

- Pulse el botón **Si**, para guardar el documento.




*Nota: Automáticamente se muestra un mensaje de alerta para guardar el archivo.*

12. Pulse el botón **Aceptar**, para guardar el documento.




*Nota: Automáticamente se muestra la pantalla Guardar como..*

13. Pulse el botón **Guardar**, para guardar el documento.




*Nota: Automáticamente se un mensaje de alerta.*

14. Pulse el botón **Si**, para guardar y cerrar el documento.







3. Realice la modificación (eliminación o inclusión) de los datos, colocando el cursor del Mouse, debajo de la fila o al lado del dato a modificar. Para separar cada columna pulse una sola vez el botón TAB del teclado.



Archivo	Edición	Formato	Ver	Ayuda						
3065032480	3300617190	39221090000	1	20	KG	455251	20	3	Varios Productos	
3065032480	3300617190	39241010000	37	500	KG	12338911.71	20	3	Varios Productos	
3065032480	3300617190	39241090000	130	1808.12	KG	7414153.49	20	3	Varios Productos	
3065032480	3300617190	39262000100	31	419	KG	3400127.2	20	3	Varios Productos	
3065032480	3300617190	39264000000	1	25	KG	275909.7	20	3	Varios Productos	
3065032480	3300617190	39269090000	25	337	KG	2531471.12	20	3	Varios Productos	
3065032480	3300617190	40149000000	50	749	KG	6920275.12	20	3	Varios Productos	
3065032480	3300617190	42029200000	16	220	KG	5359545.92	20	3	Varios Productos	
3065032480	3300617190	57050000000	5	74	KG	642869.6	20	3	Varios Productos	
3065032480	3300617190	61103010000	7	100	KG	499395.56	20	3	Varios Productos	
3065032480	3300617190	62045300000	3	40	KG	1191929.9	20	3	Varios Productos	
3065032480	3300617190	62046300000	3	48	KG	1758464.49	20	3	Varios Productos	
3065032480	3300617190	62082200000	8	110	KG	2805081.95	20	3	Varios Productos	
3065032480										


4. Oprima el botón  para cerrar el archivo. Automáticamente se presenta un mensaje de alerta.
5. Pulse el botón **Si**, para guardar y cerrar el documento.






### 2.3.2. Modificación desde Microsoft Office Excel.

1. Ingrese a Microsoft Excel.
2. Haga clic en la opción **Abrir** ubicada en el panel de herramientas estándar de office.




3. Seleccione el archivo TXT del mini explorador y haga clic en el.



*Nota: Automáticamente se presenta al usuario la pantalla **Asistente para importar texto paso 1 de 3.***

4. Pulse el botón **Siguiente** para continuar la modificación del archivo.



**Nota:** Automáticamente se presenta al usuario la pantalla **Asistente para importar texto paso 2 de 3**.

5. Pulse el botón **Siguiente** para continuar la modificación del archivo.

Esta pantalla le permite establecer los separadores contenidos en los datos. Se puede ver cómo cambia el texto en la vista previa.

**Separadores**

Tabulación  Punto y coma  Coma  
 Espacio  Otro:

Considerar separadores consecutivos como uno solo

Calificador de texto:

**Vista previa de los datos**

J065032480	J300617190	62045300000	3	40	KC	1.191.929,90	20	003	Varios Pi
J065032480	J300617190	62046300000	3	48	KC	1.758.464,49	20	003	Varios Pi
J065032480	J300617190	62082200000	8	110	KC	2.805.081,95	20	003	Varios Pi

Buttons: Cancelar, < Atrás, **Siguiente >**, Finalizar

**Nota:** Automáticamente se presenta al usuario la pantalla **Asistente para importar texto paso 3 de 3**.

6. Pulse el botón **Finalizar** para continuar la modificación del archivo. Esta opción permite realizar una vista previa de los datos cargados y seleccionar aquellos susceptibles a modificación.

Esta pantalla permite seleccionar cada columna y establecer el formato de los datos.

'General' convierte los valores numéricos en números, los valores de fechas en fechas y todos los demás valores en texto.

**Formato de los datos en columnas**

General  
 Texto  
 Fecha:   
 No importar columna (saltar)

**Avanzadas...**

**Vista previa de los datos**

General	General	General	General	General	General	General	General	General
J065032480	J300617190	39221090000	1	20	KC	455.251,00	20	3
J065032480	J300617190	39241010000	37	500	KC	12.338.911,71	20	3
J065032480	J300617190	39241090000	130	1808,12	KC	7.414.153,49	20	3
J065032480	J300617190	39262000100	31	419	KC	3.400.127,20	20	3
J065032480	J300617190	39264000000	1	25	KC	275.909,70	20	3


Buttons: Cancelar, < Atrás, Siguiente >, **Finalizar**

Nota: Automáticamente se presenta al usuario el archivo de Excel.

7. Realice las modificaciones en los datos del archivo.


	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1	J066032480	J300617190	39221090000	1	20	KG	455251	20	003	Varios Productos
2	J066032480	J300617190	39241010000	37	500	KG	12338911.71	20	003	Varios Productos
3	J066032480	J300617190	39241090000	130	1808.12	KG	7414153.49	20	003	Varios Productos
4	J066032480	J300617190	39262000100	31	419	KG	3400127.2	20	003	Varios Productos
5	J066032480	J300617190	39264000000	1	25	KG	275909.7	20	003	Varios Productos
6	J066032480	J300617190	39269090000	25	337	KG	2531471.12	20	003	Varios Productos
7	J066032480	J300617190	40149000000	50	749	KG	6920275.12	20	003	Varios Productos
8	J066032480	J300617190	42029200000	16	220	KG	5359545.92	20	003	Varios Productos
9	J066032480	J300617190	57050000000	5	74	KG	642869.6	20	003	Varios Productos
10	J066032480	J300617190	61103010000	7	100	KG	499395.56	20	003	Varios Productos
11	J066032480	J300617190	62045300000	3	40	KG	1191929.9	20	003	Varios Productos
12	J066032480	J300617190	62046300000	3	48	KG	1758464.49	20	003	Varios Productos
13	J066032480	J300617190	62082200000	8	110	KG	2805081.95	20	003	Varios Productos
14										
15										
16										
17										
18										
19										
20										
21										
22										
23										
24										
25										

- Haga clic en la opción **Archivo** ubicada en el panel de herramientas estándar de office.
- Seleccione del menú la opción **Guardar**, para guardar las modificaciones del archivo.




Nota: Automáticamente se presenta al usuario un mensaje de alerta.

10. Pulse del botón **Si**, para guardar el archivo.



*Nota: Automáticamente se presenta al usuario un mensaje de alerta.*

11. Pulse del botón **Si**, para guardar el archivo.



### TABLA DE ERRORES

<b>MENSAJE DE ERROR</b>	<b>ACCIÓN A TOMAR</b>
Error en el formato del Rif del Agente Aduanal	Verifique que la estructura presentada en el archivo TXT del campo Rif Agente Aduanal esté compuesta por diez (10) caracteres alfanuméricos registrados sin espacios, guiones, ni puntos, según la naturaleza del Contribuyente: J = Jurídico, V = Venezolano, E = Extranjero, P = Pasaporte, G = Gobierno Ejemplo: V127819676.
El rif del agente aduanal del archivo no corresponde al usuario logueado	Verifique en el archivo TXT, que el Rif agente de aduana sea el mismo Rif del Agente de Aduana autorizado que inició sesión en el Portal del Seniat.
El rif del importador del archivo no corresponde al rif indicado en el Paso 2	Verifique en el archivo TXT, que el Rif Importador sea el mismo Rif del Importador que colocó en el paso 2 de la declaración informativa de aduanas.
Error en el formato del Rif del Importador	Verifique que la estructura presentada en el archivo TXT del campo <b>Rif Agente Aduanal</b> esté compuesta por diez (10) caracteres alfanuméricos registrados sin espacios, guiones, ni puntos, según la naturaleza del Contribuyente: J = Jurídico, V = Venezolano, E = Extranjero, P = Pasaporte, G = Gobierno Ejemplo: J065032480.
Error en el formato del código de la partida arancelaria	Verifique que la estructura presentada en el archivo TXT del campo <b>Código Arancelario</b> esté compuesta por once (11) caracteres numéricos, registrados tal y como se describe en el Arancel de Aduanas y completados con ceros (000) a la derecha del código. Ejemplo: 39222000000
El código Arancelario debe ser de once dígitos	Verifique que la estructura presentada en el archivo TXT del campo <b>Código Arancelario</b> esté compuesta por once (11) caracteres numéricos, completados con ceros (000) a la derecha del código.
Error en el formato de bultos	Verifique que la estructura presentada en el archivo TXT del campo <b>Bultos</b> esté compuesta de uno (1) hasta seis (6) caracteres numéricos.
Error en el formato del peso	Verifique que la estructura presentada en el archivo TXT del campo <b>Peso</b> esté compuesta de uno (1) hasta seis (6) caracteres numéricos enteros y dos (2) caracteres numéricos decimales. Si incluye decimal, que sea un (1) punto (.) como separador decimal.
Error en el formato de la unidad de medida (KG, GR, TON, LT)	Verifique que la estructura presentada en el archivo TXT del campo <b>Unidad de medida</b> esté compuesta por tres (3) caracteres alfabéticos, en letra mayúscula bajo el esquema: KG: Kilogramos, GR: Gramos, TON: Toneladas, LT: Litros

<b>MENSAJE DE ERROR</b>	<b>ACCIÓN A TOMAR</b>
Error en el valor de la mercancía	Verifique que la estructura presentada en el archivo TXT del campo <b>Valor</b> esté compuesta de uno (1) hasta dieciocho (18) caracteres numéricos enteros y dos (2) caracteres numéricos decimales Si incluye decimal, separado de un (1) punto (.) como separador decimal.
Error en el formato de la tarifa	Verifique que la estructura presentada en el archivo TXT del campo <b>Tarifa</b> esté compuesta de uno (1) hasta tres (3) caracteres numéricos enteros, sin el símbolo de porcentaje (%).
Error en el formato del tipo (001 Pagable, 002 Fianzas por Garantías, 003 Exento, 004 Exonerado, 005 Depósito por Garantías)	Verifique que la estructura presentada en el archivo TXT del campo <b>Tipo</b> esté compuesta por tres (3) caracteres numéricos, bajo el esquema: 001 Pagable; 002 Fianza Por garantía; 003 Exento, 004 Exonerado, 005 Depósito por garantía.
Error en el formato de la descripción comercial	Verifique que la estructura presentada en el archivo TXT del campo <b>Descripción comercial</b> esté compuesta de uno (1) hasta seis (100) caracteres alfabéticos, en letra mayúscula.

#### 4.4.1. Ejemplo de mensaje de error en iSeniat Aduanas generado por archivo TXT.

No. Línea	Descripción
1	El rif del agente aduanal del archivo no corresponde al usuario logueado
1	El rif del importador del archivo no corresponde al al rif indicado en el Paso 2
2	El rif del agente aduanal del archivo no corresponde al usuario logueado
2	El rif del importador del archivo no corresponde al al rif indicado en el Paso 2
3	El rif del agente aduanal del archivo no corresponde al usuario logueado
3	El rif del importador del archivo no corresponde al al rif indicado en el Paso 2
4	El rif del agente aduanal del archivo no corresponde al usuario logueado
4	El rif del importador del archivo no corresponde al al rif indicado en el Paso 2
5	El rif del agente aduanal del archivo no corresponde al usuario logueado
5	El rif del importador del archivo no corresponde al al rif indicado en el Paso 2
6	El rif del agente aduanal del archivo no corresponde al usuario logueado
6	El rif del importador del archivo no corresponde al al rif indicado en el Paso 2
7	El rif del agente aduanal del archivo no corresponde al usuario logueado
7	El rif del importador del archivo no corresponde al al rif indicado en el Paso 2
8	El rif del agente aduanal del archivo no corresponde al usuario logueado
8	El rif del importador del archivo no corresponde al al rif indicado en el Paso 2
9	El rif del agente aduanal del archivo no corresponde al usuario logueado
9	El rif del importador del archivo no corresponde al al rif indicado en el Paso 2
10	El rif del agente aduanal del archivo no corresponde al usuario logueado
10	El rif del importador del archivo no corresponde al al rif indicado en el Paso 2
11	El rif del agente aduanal del archivo no corresponde al usuario logueado
11	El rif del importador del archivo no corresponde al al rif indicado en el Paso 2
12	El rif del agente aduanal del archivo no corresponde al usuario logueado
12	El rif del importador del archivo no corresponde al al rif indicado en el Paso 2
13	El rif del agente aduanal del archivo no corresponde al usuario logueado
13	El rif del importador del archivo no corresponde al al rif indicado en el Paso 2
Total Errores: 26	

Imprimir

Cerrar